



01030201

## Cables RVFV & RVFAV

Transporte y distribución de energía en instalaciones fijas como acometidas, instalaciones industriales y alumbrado público.

Cuando se requiera una protección mecánica o contra roedores.

En lugares con riesgo de deflagraciones, en ambientes de atmósfera explosiva o riesgo de incendio.

Norma UNE 21123-2.

### Conductor

Cobre electrolítico recocido.  
Clase 1 (de 1,5 a 4 mm<sup>2</sup>).  
Clase 2 (≥ 6 mm<sup>2</sup>).  
según UNE 21.022.

### Aislamiento

XLPE.  
(*Polietileno reticulado*).

### Relleno opcional

PVC.  
(*Policloruro de vinilo*).

### Armadura

Flejes de acero galvanizado.  
(*aluminio en los unipolares*).

### Cubierta exterior

PVC-ST2.  
(*Policloruro de vinilo*).  
Color: negro.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Powerhard Fleje RVFV</b>						
0223RVFV1X95	Powerhard F RVFV 1x95	corte	Negro	1.215,00	Consultar	3
0223RVFV1X150	Powerhard F RVFV 1x150	corte	Negro	1.807,00	Consultar	3
0223RVFV1X240	Powerhard F RVFV 1x240	corte	Negro	2.803,00	Consultar	3
0223RVFV2X15	Powerhard F RVFV 2x1,5	corte	Negro	225,00	Consultar	3
0223RVFV2X10	Powerhard F RVFV 2x10	corte	Negro	529,00	Consultar	3
0223RVFV2X16	Powerhard F RVFV 2x16	corte	Negro	686,00	Consultar	3
0223RVFV3G15	Powerhard F RVFV 3G1,5	corte	Negro	251,00	Consultar	1
0223RVFV3G2/5	Powerhard F RVFV 3G2,5	corte	Negro	300,00	Consultar	1
0223RVFV3G6	Powerhard F RVFV 3G6	corte	Negro	482,00	Consultar	3
0223RVFV3G10	Powerhard F RVFV 3G10	corte	Negro	628,00	Consultar	3
0223RVFV3X16	Powerhard F RVFV 3x16	corte	Negro	843,00	Consultar	3
0223RVFV4G15	Powerhard F RVFV 4G1,5	corte	Negro	284,00	Consultar	3
0223RVFV4G2/5	Powerhard F RVFV 4G2,5	corte	Negro	344,00	Consultar	3
0223RVFV4X4	Powerhard F RVFV 4G4	corte	Negro	436,00	Consultar	3
0223RVFV4G6	Powerhard F RVFV 4G6	corte	Negro	560,00	Consultar	3
0223RVFV4G10	Powerhard F RVFV 4G10	corte	Negro	748,00	Consultar	3
0223RVFV4X16	Powerhard F RVFV 4x16	corte	Negro	1.021,00	Consultar	3
0223RVFV5G6	Powerhard F RVFV 5G6	corte	Negro	625,00	Consultar	3



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Poliesol Fleje (RVFV/RVFAV)</b>						
0421RVFV1X95	Poliesol fleje (RVFV/RVFAV) 0,6/1 KV1x95 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	1.268,80	Consultar	3
0421RVFV1X150	Poliesol fleje (RVFV/RVFAV) 0,6/1 KV1x150 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	1.723,35	Consultar	3
0421RVFV1X240	Poliesol fleje (RVFV/RVFAV) 0,6/1 KV1x240 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	1.858,15	Consultar	3
0421RVFV2X2/5	Poliesol fleje (RVFV/RVFAV) 0,6/1 KV2x1,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	232,00	Consultar	3
0421RVFV2X10	Poliesol fleje (RVFV/RVFAV) 0,6/1 KV2x10 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	559,44	Consultar	3
0421RVFV2X16	Poliesol fleje (RVFV/RVFAV) 0,6/1 KV2x16 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	791,00	Consultar	3
0421RVFV3X15	Poliesol fleje (RVFV/RVFAV) 0,6/1 KV3x1,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	236,14	Consultar	3
0421RVFV3X2/5	Poliesol fleje (RVFV/RVFAV) 0,6/1 KV3x2,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	333,01	Consultar	3
0421RVFV3X6	Poliesol fleje (RVFV/RVFAV) 0,6/1 KV3x6 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	489,49	Consultar	3
0421RVFV3X10	Poliesol fleje (RVFV/RVFAV) 0,6/1 KV3x10 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	699,00	Consultar	3
0421RVFV3X16	Poliesol fleje (RVFV/RVFAV) 0,6/1 KV3x16 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	937,00	Consultar	3
0421RVFV4X15	Poliesol fleje (RVFV/RVFAV) 0,6/1 KV4x1,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	302,70	Consultar	3
0421RVFV4X2/5	Poliesol fleje (RVFV/RVFAV) 0,6/1 KV4x2,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	351,81	Consultar	3
0421RVFV4X4	Poliesol fleje (RVFV/RVFAV) 0,6/1 KV4x4 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	361,00	Consultar	3
0421RVFV4X6	Poliesol fleje (RVFV/RVFAV) 0,6/1 KV4x6 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	566,91	Consultar	3
0421RVFV4X10	Poliesol fleje (RVFV/RVFAV) 0,6/1 KV4x10 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	783,27	Consultar	3
0421RVFV4X16	Poliesol fleje (RVFV/RVFAV) 0,6/1 KV4x16 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	1.076,62	Consultar	3





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Armigron RVFV (XAV) fleje</b>						
0606RVFV2X6	ARMIGRON RVFV (XAV) 2x6	corte	Negro		Consultar	3
0606RVFV2X10	ARMIGRON RVFV (XAV) 2x10	corte	Negro		Consultar	3
0606RVFV2X16	ARMIGRON RVFV (XAV) 2x16	corte	Negro		Consultar	3
0606RVFV2X25	ARMIGRON RVFV (XAV) 2x25	corte	Negro		Consultar	3
0606RVFV3G1/5	ARMIGRON RVFV (XAV) 3G1,5	corte	Negro	236,14	Consultar	3
0606RVFV3X2/5	ARMIGRON RVFV (XAV) 3G2,5	corte	Negro	333,01	Consultar	3
0606RVFV3G2/5	ARMIGRON RVFV (XAV) 3x2,5	corte	Negro	333,01	Consultar	3
0606RVFV3G6	ARMIGRON RVFV (XAV) 3G6	corte	Negro	489,49	Consultar	3
0606RVFV3G10	ARMIGRON RVFV (XAV) 3G10	corte	Negro	489,49	Consultar	3
0606RVFV3X10	ARMIGRON RVFV (XAV) 3x10	corte	Negro	489,49	Consultar	3
0606RVFV3G16	ARMIGRON RVFV (XAV) 3G16	corte	Negro	699,00	Consultar	3
0606RVMV3X16	ARMIGRON RVFV (XAV) 3x16	corte	Negro	699,00	Consultar	3
0606RVFV4G2/5	ARMIGRON RVFV (XAV) 4G2,5	corte	Negro	351,81	Consultar	3
0606RVFV4X2/5	ARMIGRON RVFV (XAV) 4x2,5	corte	Negro	351,81	Consultar	3
0606RVFV4G4	ARMIGRON RVFV (XAV) 4G4	corte	Negro	361,00	Consultar	3
0606RVFV4X4	ARMIGRON RVFV (XAV) 4x4	corte	Negro	361,00	Consultar	3
0606RVFV4G6	ARMIGRON RVFV (XAV) 4G6	corte	Negro	566,91	Consultar	3
0606RVFV4X6	ARMIGRON RVFV (XAV) 4x6	corte	Negro	566,91	Consultar	3
0606RVFV4G10	ARMIGRON RVFV (XAV) 4G10	corte	Negro	783,27	Consultar	3
0606RVFV4X10	ARMIGRON RVFV (XAV) 4x10	corte	Negro	783,27	Consultar	3
0606RVFV4G16	ARMIGRON RVFV (XAV) 4G16	corte	Negro	1.076,62	Consultar	3
0606RVFV4X16	ARMIGRON RVFV (XAV) 4x16	corte	Negro	1.076,62	Consultar	3
0606RVFV5G2/5	ARMIGRON RVFV (XAV) 5G2,5	corte	Negro		Consultar	3



## 01030201

## Cables RVMV-K &amp; VVMV-K

Transporte y distribución de energía en instalaciones fijas en locales con riesgo de incendio y explosión.

Su instalación es altamente recomendada en estaciones de servicio, plantas petroquímicas, almacenes de productos inflamables, etc., igualmente, pueden ser usado en instalaciones como plantas de producción, servicios agrícolas, iluminación de calles y en general en todas las instalaciones donde el cable este sujeto a riesgo de agresión mecánica.

**Conductor**

Cobre electrolítico clase 5.  
Norma UNE 21123-2.  
EN 60228.

**Aislamiento**

XLPE.  
(Polietileno reticulado).

**Relleno opcional**

PVC.  
(Policloruro de vinilo).

**Asiento de armadura**

PVC.  
(Policloruro de vinilo).

**Armadura**

Alambres de acero galvanizado colocados en hélice sobre la cubierta interna.  
(aluminio en los unipolares).

**Cubierta exterior**

PVC-ST2.  
(Policloruro de vinilo).  
Color: negro.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Powerhard M RVMV corona de hilos</b>						
0223RVMV1X95	Powerhard M RVMV 1x95	corte	Negro	1.353,00	Consultar	3
0223RVMV1X150	Powerhard M RVMV 1x150	corte	Negro	1.933,00	Consultar	3
0223RVMV1X240	Powerhard M RVMV 1x240	corte	Negro	2.967,00	Consultar	3
0223RVMV2X15	Powerhard M RVMV 2x1,5	corte	Negro	315,00	Consultar	3
0223RVMV3G1/5	Powerhard M RVMV 3G1,5	corte	Negro	350,00	Consultar	1
0223RVMV3G2/5	Powerhard M RVMV 3G2,5	corte	Negro	398,00	Consultar	1
0223RVMV3G4	Powerhard M RVMV 3G4	corte	Negro	482,00	Consultar	3
0223RVMV3G6	Powerhard M RVMV 3G6	corte	Negro	572,00	Consultar	3
0223RVMV4G15	Powerhard M RVMV 4G1,5	corte	Negro	389,00	Consultar	1
0223RVMV4G2/5	Powerhard M RVMV 4G2,5	corte	Negro	452,00	Consultar	1
0223RVMV4G4	Powerhard M RVMV 4G4	corte	Negro	551,00	Consultar	3
0223RVMV4G6	Powerhard M RVMV 4G6	corte	Negro	667,00	Consultar	3
0223RVMV4X10	Powerhard M RVMV 4x10	corte	Negro	892,00	Consultar	3
0223RVMV4X16	Powerhard M RVMV 4x16	corte	Negro	1.491,00	Consultar	3





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Armigron RVhMAVh-K corona de hilos</b>						
0606RVMV1X95	ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 1X95	corte	Negro	1215,00	Consultar	3
0606RVMV1X150	ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 1x150	corte	Negro	1807,00	Consultar	3
0606RVMV1X185	ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 1X185	corte	Negro		Consultar	3
06061714120NGP	ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 1x240	corte	Negro	2803,00	Consultar	3
06061714121NGP	ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 1X300	corte	Negro		Consultar	3
0606RVMV2X2/5	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 2x2,5	corte	Negro		Consultar	3
0606RVMV2X6	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 2x6	corte	Negro		Consultar	3
0606RVMV2X10	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 2x10	corte	Negro	529,00	Consultar	3
0606RVMV3X2/5	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 3x2,5	corte	Negro	300,00	Consultar	3
06061714307NGPG	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 3G2,5	corte	Negro	300,00	Consultar	3
0606RVMV3X4	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 3x4	corte	Negro		Consultar	3
0606RVMV3G4	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 3G4	corte	Negro		Consultar	3
0606RVMV3X6	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 3x6	corte	Negro	482,00	Consultar	3
0606RVMV3G6	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 3G6	corte	Negro	482,00	Consultar	3
06061714310NGP	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 3x10	corte	Negro	628,00	Consultar	3
0606RVMV3G10	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 3G10	corte	Negro	628,00	Consultar	3
06061714311NGP	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 3x16	corte	Negro	843,00	Consultar	3
0606RVMV3G16	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 3G16	corte	Negro	843,00	Consultar	3
0606RVMV3X25	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 3X25	corte	Negro		Consultar	3
0606RVMV3X35	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 3X35	corte	Negro		Consultar	3
0606RVMV3X50	ARMIGRON RVhMVh-SF UNFIRE 1kV 3x50	corte	Negro		Consultar	3
0606RVMV3X70	ARMIGRON RVhMVh-SF UNFIRE 1kV 3x70	corte	Negro		Consultar	3
0606RVMV3X95	ARMIGRON RVhMVh-SF UNFIRE 1kV 3x95	corte	Negro		Consultar	3
06061714407NGP	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 4x2,5	corte	Negro	344,00	Consultar	3
0606RVMV4X4	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 4x4	corte	Negro	436,00	Consultar	3
0606RVMV4G4	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 4G4	corte	Negro	436,00	Consultar	3
0606RVMVH4X6	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 4x6	corte	Negro	560,00	Consultar	3
0606RVMV4G6	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 4G6	corte	Negro	560,00	Consultar	3
0606RVMV4X10	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 4x10	corte	Negro	748,00	Consultar	3
0606RVMV4G10	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 4G10	corte	Negro	748,00	Consultar	3
0606RVMV4X16	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 4x16	corte	Negro	1021,00	Consultar	3
0606RVMV4G16	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 4G16	corte	Negro	1021,00	Consultar	3
0606RVMV4X25	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 4x25	corte	Negro		Consultar	3
0606RVMV4X35	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 4x35	corte	Negro		Consultar	3
0606RVMV4X50	ARMIGRON RVhMVh-SF UNFIRE 1kV 4x50	corte	Negro		Consultar	3
0606RVMV4X70	ARMIGRON RVhMVh-SF UNFIRE 1kV 4x70	corte	Negro		Consultar	3
0606RVMV4X95	ARMIGRON RVhMVh-SF UNFIRE 1kV 4x95	corte	Negro		Consultar	3
0606RVMV4X120	ARMIGRON RVhMVh-SF UNFIRE 1kV 4x120	corte	Negro		Consultar	3
0606RVMV4X150	ARMIGRON RVhMVh-SF UNFIRE 1kV 4x150	corte	Negro		Consultar	3
0606RVMV5G2/5	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 5G2,5	corte	Negro		Consultar	3
0606RVMV5G4	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 5G4	corte	Negro		Consultar	3
0606RVMV5G6	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 5G6	corte	Negro	625,00	Consultar	3
0606RVMV5G10	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 5G10	corte	Negro		Consultar	3
0606RVMV5G16	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 5G16	corte	Negro		Consultar	3
0606RVMV3G2/5	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 3G2,5	corte	Negro		Consultar	3
06062043057NGP	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 5G2,5	corte	Negro		Consultar	3
0606RVMV7G2/5	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 7G2,5	corte	Negro		Consultar	3
0606RVMV10G2/5	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 10G2/5	corte	Negro		Consultar	3
0606RVMV12G2/5	ARMIGRON RVhMVh-K UNF. 1kV 12G2,5	corte	Negro		Consultar	3
0606RVMV19G2/5	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 19G2,5	corte	Negro		Consultar	3
0606RVMV24G2/5	ARMIGRON RVhMVh-K UNFIRE 1kV 24G2,5	corte	Negro		Consultar	3





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>RVMAV-K / RVMV-K corona de hilos</b>						
0071RVMAVK1X95	RVMAV-K 1x95mm <sup>2</sup>		Negro	1.215,00	Consultar	3
0071RVMAVK1X150	RVMAV-K 1x150mm <sup>2</sup>		Negro	1.807,00	Consultar	3
0071RVMAVK1X185	RVMAV-K 1x185mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMAVK1X240	RVMAV-K 1x240mm <sup>2</sup>		Negro	2.803,00	Consultar	3
0071RVMAVK1X300	RVMAV-K 1x300mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV2X2/5	RVMAV-K 2x2,5mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV2X6	RVMAV-K 2x6mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV2X10	RVMAV-K 2x10mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV3G2/5	RVMV-K 3G2,50mm <sup>2</sup>		Negro	398,00	Consultar	3
0071RVMV3X2/5	RVMV-K 3x2,5mm <sup>2</sup>		Negro	398,00	Consultar	3
0071RVMV3X4	RVMV-K 3x4mm <sup>2</sup>		Negro	482,00	Consultar	3
0071RVMV3G4	RVMV-K 3G4mm <sup>2</sup>		Negro	482,00	Consultar	3
0071RVMV3X6	RVMV-K 3x6mm <sup>2</sup>		Negro	572,00	Consultar	3
0071RVMV3G6	RVMV-K 3G6mm <sup>2</sup>		Negro	572,00	Consultar	3
0071RVMV3X10	RVMV-K 3x10mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV3G10	RVMV-K 3G10mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV3X16	RVMV-K 3x16mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV3G16	RVMV-K 3G16mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV3X25	RVMV-K 3x25mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
007120064264	RVMV-K 3x35mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV3X50	RVMV-K 3x50mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV3X70	RVMV-K 3x70mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV3X95	RVMV-K 3x95mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV4X2/5	RVMV-K 4x2,5mm <sup>2</sup>		Negro	452,00	Consultar	3
0071RVMV4X4	RVMV-K 4x4mm <sup>2</sup>		Negro	551,00	Consultar	3
0071RVMV4G4	RVMV-K 4G4mm <sup>2</sup>		Negro	551,00	Consultar	3
0071RVMV4X6	RVMV-K 4x6mm <sup>2</sup>		Negro	667,00	Consultar	3
0071RVMV4G6	RVMV-K 4G6mm <sup>2</sup>		Negro	667,00	Consultar	3
0071RVMV4X10	RVMV-K 4x10mm <sup>2</sup>		Negro	892,00	Consultar	3
0071RVMV4G10	RVMV-K 4G10mm <sup>2</sup>		Negro	892,00	Consultar	3
0071RVMV4X16	RVMV-K 4x16mm <sup>2</sup>		Negro	1.491,00	Consultar	3
0071RVMV4G16	RVMV-K 4G16mm <sup>2</sup>		Negro	1.491,00	Consultar	3
0071RVMV4X25	RVMV-K 4x25mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV4X35	RVMV-K 4x35mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV4X50	RVMV-K 4x50mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV4X70	RVMV-K 4x70mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV4X95	RVMV-K 4x95mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV4X120	RVMV-K 4x120mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV4X150	RVMV-K 4x150mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV5G2/5	RVMV-K 5G2,5mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV5G4	RVMV-K 5G4mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV5G6	RVMV-K 5G6mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV5G10	RVMV-K 5G10mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV5G16	RVMV-K 5G16mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV7G2/5	RVMV-K 7G2,5mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV10G2/5	RVMV-K 10G2,5mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV12G2/5	RVMV-K 12G2,5mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV19G2/5	RVMV-K 19G2,5mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3
0071RVMV24G2/5	RVMV-K 24G2,5mm <sup>2</sup>		Negro		Consultar	3







01030202

## Cables apantallados PVC

Los cables apantallados LIYCY-VC4V-k son cables para transmisión de señal y potencia sin interferencias.

El apantallamiento de los conductores ayuda a disminuir las interferencias electromagnéticas.

Esta característica lo hace idóneo para todas las instalaciones donde se precisa transmisión de señales eléctricas de control, instrumentación y telemando.

**Conductor**  
Cobre electrolítico.  
(Clase 5) EN 60228.

**Aislamiento**  
PVC.

**Separador**  
Cinta de poliéster.

**Trenza**  
Cobre.  
(Recubrimiento @ 70 %).

**Cubierta exterior**  
PVC flexible.  
Color: negro o gris.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Screenflex 110 LiYCY para transmisión de datos</b>						
0223LIYCY2X1	Screenflex 110 LiYCY 2x1	corte	Negro	72,00	Consultar	1
0223LIYCY2X15	Screenflex 110 LiYCY 2x1,5	corte	Negro	83,00	Consultar	1
0223LIYCY3G1	Screenflex 110 LiYCY 3G1	corte	Negro	86,00	Consultar	1
0223LIYCY3G15	Screenflex 110 LiYCY 3G1,5	corte	Negro	106,00	Consultar	1
0223LIYCY4G1	Screenflex 110 LiYCY 4G1	corte	Negro	103,00	Consultar	1
0223LIYCY4G15	Screenflex 110 LiYCY 4G1,5	corte	Negro	129,00	Consultar	1
0223LIYCY5G1	Screenflex 110 LiYCY 5G1	corte	Negro	126,00	Consultar	3
0223LIYCY5G15	Screenflex 110 LiYCY 5G1,5	corte	Negro	161,00	Consultar	3
0223LIYCY7G1	Screenflex 110 LiYCY 7G1	corte	Negro	163,00	Consultar	3
0223LIYCY7G15	Screenflex 110 LiYCY 7G1,5	corte	Negro	217,00	Consultar	3
0223LIYCY8G1	Screenflex 110 LiYCY 8G1	corte	Negro	188,00	Consultar	3
0223LIYCY8G15	Screenflex 110 LiYCY 8G1,5	corte	Negro	246,00	Consultar	3
0223LIYCY12G1	Screenflex 110 LiYCY 12G1	corte	Negro	260,00	Consultar	3
0223LIYCY12G15	Screenflex 110 LiYCY 12G1,5	corte	Negro	343,00	Consultar	3
0223LIYCY16G15	Screenflex 110 LiYCY 16G1,5	corte	Negro	447,00	Consultar	3
0223LIYCY19G15	Screenflex 110 LiYCY 19G1,5	corte	Negro	508,00	Consultar	3
0223LIYCY24G15	Screenflex 110 LiYCY 24G1,5	corte	Negro	631,00	Consultar	3



## Screenflex 200 VC4V-K para transmisión de potencia sin interferencias

0223VC4VK2X2/5	Screenflex 200 VC4V-K 2x2,5	corte	Negro	123,00	Consultar	3
0223VC4VK3G2/5	Screenflex 200 VC4V-K 3G2,5	corte	Negro / gris	165,00	Consultar	3
0223VC4VK4G2/5	Screenflex 200 VC4V-K 4G2,5	corte	Negro / gris	204,00	Consultar	1
0223VC4VK4G4	Screenflex 200 VC4V-K 4G4	corte	Gris	272,00	Consultar	3
0223VC4VK4G6	Screenflex 200 VC4V-K 4G6	corte	Gris	358,00	Consultar	1
0223VC4VK4G10	Screenflex 200 VC4V-K 4G10	corte	Gris	570,00	Consultar	3
0223VC4VK4G16	Screenflex 200 VC4V-K 4G16	corte	Gris	814,00	Consultar	3
0223VC4VK4G25	Screenflex 200 VC4V-K 4G25	corte	Gris	1.224,00	Consultar	3
0223VC4VK7G2/5	Screenflex 200 VC4V-K 7G2,5	corte	Gris	314,00	Consultar	3



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Moviflex VC4V-K para transmisión de datos</b>						
0606LIYCY2X1	MOVILFLEX VC4V-K 500V 2x1	corte	Negro	72,00	Consultar	3
0606LIYCY2X15	MOVILFLEX VC4V-K 500V 2x1,5	corte	Negro	83,00	Consultar	3
0606VC4VK2X2,5	MOVILFLEX VC4V-K 500V 2x2,5	corte	Negro	123,00	Consultar	3
0606LIYCY3G1	MOVILFLEX VC4V-K 500V 3G1	corte	Negro	86,00	Consultar	3
0606LIYCY3G15	MOVILFLEX VC4V-K 500V 3G1,5	corte	Negro	106,00	Consultar	3
0606VC4VK3G2/5	MOVILFLEX VC4V-K 500V 3G2,5	corte	Negro	165,00	Consultar	3
0606LIYCY4G1	MOVILFLEX VC4V-K 500V 4G1	corte	Negro	103,00	Consultar	3
0606VC4VK4G15	MOVILFLEX VC4V-K 500V 4G1,5	corte	Negro	129,00	Consultar	3
0606VC4VK4G2/5	MOVILFLEX VC4V-K 500V 4G2,5	corte	Negro	204,00	Consultar	3
0606LIYCY5G1	MOVILFLEX VC4V-K 500V 5G1	corte	Negro	126,00	Consultar	3
0606LIYCY5G15	MOVILFLEX VC4V-K 500V 5G1,5	corte	Negro	161,00	Consultar	3
0606LIYCY6G1	MOVILFLEX VC4V-K 500V 6G1	corte	Negro	153,00	Consultar	3



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Moviflex VC4V-K para transmisión de datos</b>						
0606LIYCY6G1	MOVIFLEX VC4V-K 500V 6G1,5	corte	Negro	202,00	Consultar	3
0606LIYCY8G1	MOVIFLEX VC4V-K 500V 8G1	corte	Negro	188,00	Consultar	3
0606LIYCY8G15	MOVIFLEX VC4V-K 500V 8G1,5	corte	Negro	246,00	Consultar	3
0606LIYCY10G1	MOVIFLEX VC4V-K 500V 10G1	corte	Negro	221,00	Consultar	3
0606LIYCY12G15	MOVIFLEX VC4V-K 500V 12G1	corte	Negro	260,00	Consultar	3
0606LIYCY12G15	MOVIFLEX VC4V-K 500V 12G1,5	corte	Negro	343,00	Consultar	3



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Blindex 300/500 LiYCY para transmisión de datos</b>						
0071LIYCY2X1	C. BLINDEX 2x1,00mm <sup>2</sup>	corte	Negro	72,00	Consultar	3
0071LIYCY2X15	C. BLINDEX 2x1,50mm <sup>2</sup>	corte	Negro	83,00	Consultar	3
0071VC4VK2X2/5	C. BLINDEX 2x2,50mm <sup>2</sup>	corte	Negro		Consultar	3
0071LIYCY3G1	C. BLINDEX 3G1,00mm <sup>2</sup>	corte	Negro	86,00	Consultar	3
0071LIYCY3G15	C. BLINDEX 3G1,50mm <sup>2</sup>	corte	Negro	106,00	Consultar	3
0071VC4VK3G2/5	C. BLINDEX 3G2,50mm <sup>2</sup>	corte	Negro		Consultar	3
0071LIYCY4G1	C. BLINDEX 4G1,00mm <sup>2</sup>	corte	Negro	103,00	Consultar	3
0071LIYCY4G15	C. BLINDEX 4G1,50mm <sup>2</sup>	corte	Negro	129,00	Consultar	3
0071LIYCY5G1	C. BLINDEX 5G1,00mm <sup>2</sup>	corte	Negro	126,00	Consultar	3
0071LIYCY5G15	C. BLINDEX 5G1,50mm <sup>2</sup>	corte	Negro	161,00	Consultar	3
0071LIYCY6G1	C. BLINDEX 6G1,00mm <sup>2</sup>	corte	Negro	153,00	Consultar	3
0071LIYCY6G15	C. BLINDEX 6G1,50mm <sup>2</sup>	corte	Negro	202,00	Consultar	3
0071LIYCY8G1	C. BLINDEX 8G1,00mm <sup>2</sup>	corte	Negro	188,00	Consultar	3
0071LIYCY8G15	C. BLINDEX 8G1,50mm <sup>2</sup>	corte	Negro	246,00	Consultar	3
0071LIYCY12G1	C. BLINDEX 12G1,00mm <sup>2</sup>	corte	Negro	260,00	Consultar	3
0071LIYCY12G15	C. BLINDEX 12G1,50mm <sup>2</sup>	corte	Negro	343,00	Consultar	3
0071LIYCY16G1	C. BLINDEX 16G1,00mm <sup>2</sup>	corte	Negro	447,00	Consultar	3
0071LIYCY19G15	C. BLINDEX 19G1,50mm <sup>2</sup>	corte	Negro	508,00	Consultar	3
0071LIYCY24G15	C. BLINDEX 24G1,50mm <sup>2</sup>	corte	Negro	631,00	Consultar	3


**Blindex-1000 RC4V-K para transmisión de potencia sin interferencias**

0071RC4VK4G2/5	BLINDEX-1000 RC4V-K 4G2,5mm <sup>2</sup>	corte	Negro	204,00	Consultar	3
0071RC4VK4G4	BLINDEX-1000 RC4V-K 4G4mm <sup>2</sup>	corte	Negro	272,00	Consultar	3
0071RC4VK4G6	BLINDEX-1000 RC4V-K 4G6mm <sup>2</sup>	corte	Negro	358,00	Consultar	3
0071RC4VK4G10	BLINDEX-1000 RC4V-K 4G10mm <sup>2</sup>	corte	Negro	570,00	Consultar	3



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>LIYCY 300/500 para transmisión de dato</b>						
2209LIYCY2X05	SUMTRONIC YCY 250 VOLT 2X0,50 SEÑAL GRIS	corte	Gris		Consultar	1
2209LIYCY3X05	SUMTRONIC LIYCY 3X0,5 250V	corte	Gris		Consultar	1
2209LIYCY4X05	SUMTRONIC YCY 250 VOLT 4X0,50 SEÑAL GRIS	corte	Gris		Consultar	1
2209LIYCY6G15	SUMFLEX YCY 500 VOLT 6G1,5 SEÑAL NEGRO	corte	Negro		Consultar	1





01030202

## Cables apantallados (libres de halógenos)

Los cables apantallados y libres de halógenos RC4Z1-K (AS) son cables de alta seguridad. El apantallamiento de los conductores ayuda a disminuir las interferencias electromagnéticas. Esta característica lo hace idóneo para todas las instalaciones donde se precisa transmisión de señales eléctricas de control, instrumentación y telemando.

**Conductor**  
Cobre, flexible.  
(Clase 5) EN 60228.

**Aislamiento**  
Poliétileno  
Reticulado.  
(XLPE).

**Conductores  
asamblados**  
Cinta de poliéster.

**Trenza**  
Cobre.  
(Recubrimiento @ 70 %).

**Cubierta exterior**  
Sin halógenos y con baja  
emisión de humos.  
(LSZH)  
Color: verde.

### Ensayos de fuego

No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2.  
No propagación del incendio: UNE EN 50266-2-4; IEC 60332-3-24.  
Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1 ; IEC 60754-1 ; BS 6425-1.  
Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713; NFC 20454 ; It 1,5.  
Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2 ; IEC 61034-2.  
Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2; IEC 60754-2; NFC 20453 ; BS 6425-2; pH 4,3 ; C 10 µS/mm.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
0223RC4Z1K2X15	Toxfree ZH RC4Z1-K (AS) 2x1,5	corte	Verde	96,00	Consultar	1
0223RC4Z1K3G15	Toxfree ZH RC4Z1-K (AS) 3G1,5	corte	Verde	117,00	Consultar	1
0223RC4Z1K3G2/5	Toxfree ZH RC4Z1-K (AS) 3G2,5	corte	Verde	172,00	Consultar	3
0223RC4Z1K4G15	Toxfree ZH RC4Z1-K (AS) 4G1,5	corte	Verde	141,00	Consultar	1
0223RC4Z1K4G2/5	Toxfree ZH RC4Z1-K (AS) 4G2,5	corte	Verde	183,00	Consultar	3
0223RC4Z1K7G15	Toxfree ZH Z1C4Z1-K (AS) 7G1,5	corte	Verde	205,00	Consultar	3
0223RC4Z1K12G15	Toxfree ZH Z1C4Z1-K (AS) 12G1,5	corte	Verde	316,00	Consultar	3



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
0421RC4Z1K2X15	ALSECURE RC4Z1-K (AS) 0,6/1KV2X1,5 mm <sup>2</sup>	corte	Verde	145,00	Consultar	3
0421RC4Z1K2X2/5	ALSECURE RC4Z1-K (AS) 0,6/1KV2X2,5 mm <sup>2</sup>	corte	Verde	177,00	Consultar	3
0421RC4Z1K3G1	ALSECURE RC4Z1-K (AS) 0,6/1KV3G1 mm <sup>2</sup>	corte	Verde	141,00	Consultar	3
0421RC4Z1K3G15	ALSECURE RC4Z1-K (AS) 0,6/1KV3G1,5 mm <sup>2</sup>	corte	Verde	169,00	Consultar	3
0421RC4Z1K3G2/5	ALSECURE RC4Z1-K (AS) 0,6/1KV3G2,5 mm <sup>2</sup>	corte	Verde	211,00	Consultar	3
0421RC4Z1K4G15	ALSECURE RC4Z1-K (AS) 0,6/1KV4G1,5 mm <sup>2</sup>	corte	Verde	196,00	Consultar	3
0421RC4Z1K4G2/5	ALSECURE RC4Z1-K (AS) 0,6/1KV4G2,5 mm <sup>2</sup>	corte	Verde	249,00	Consultar	3
0421RC4Z1K5G15	ALSECURE RC4Z1-K (AS) 0,6/1KV5G1,5 mm <sup>2</sup>	corte	Verde	232,00	Consultar	3
0421RC4Z1K6G15	ALSECURE RC4Z1-K (AS) 0,6/1KV6G1,5 mm <sup>2</sup>	corte	Verde	261,00	Consultar	3
0421RC4Z1K8G15	ALSECURE RC4Z1-K (AS) 0,6/1KV8G1,5 mm <sup>2</sup>	corte	Verde	324,00	Consultar	3
0421RC4Z1K12G15	ALSECURE RC4Z1-K (AS) 0,6/1KV12G1,5 mm <sup>2</sup>	corte	Verde	434,00	Consultar	3
0421RC4Z1K19G15	ALSECURE RC4Z1-K (AS) 0,6/1KV19G1,5 mm <sup>2</sup>	corte	Verde	644,00	Consultar	3
0421RC4Z1K24G15	ALSECURE RC4Z1-K (AS) 0,6/1KV24G1,5 mm <sup>2</sup>	corte	Verde	733,00	Consultar	3



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
0606RC4Z1K2X1	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 500V 2x1	corte	Verde		Consultar	3
0606RC4Z1K2X15	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 2x1,5	corte	Verde	145,00	Consultar	3
0606RC4Z1K2X2/5	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 2x2,5	corte	Verde	177,00	Consultar	3

### Exzhellent RC4Z1-K (AS) para transmisión de potencia sin interferencias LH

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Exzhellent RC4Z1-K (AS) para transmisión de potencia sin interferencias LH</b>						
0606RC4Z1K2X4	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 2X4	corte	Verde		Consultar	3
0606RC4Z1K2X6	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 2x6	corte	Verde		Consultar	3
0606RC4Z1K2X10	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 2x10	corte	Verde		Consultar	3
0606RC4Z1K3G1	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 500V 3G1	corte	Verde	141,00	Consultar	3
0606RC4Z1K3G15	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 3G1,5	corte	Verde	169,00	Consultar	3
0606RC4Z1K3G2/5	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 3G2,5	corte	Verde	211,00	Consultar	3
0606RC4Z1K3G4	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 3G4	corte	Verde		Consultar	3
0606RC4Z1K3G6	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 3G6	corte	Verde		Consultar	3
0606RC4Z1K3G10	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 3G10	corte	Verde		Consultar	3
0606RC4Z1K4G1	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 500V 4G1	corte	Verde		Consultar	3
0606RC4Z1K4G15	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 4G1,5	corte	Verde	196,00	Consultar	3
0606RC4Z1K4G2/5	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 4G2,5	corte	Verde	249,00	Consultar	3
0606RC4Z1K4G4	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 4G4	corte	Verde		Consultar	3
0606RC4Z1K4G6	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 4G6	corte	Verde		Consultar	3
0606RC4Z1K4G10	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 4G10	corte	Verde		Consultar	3
0606RC4Z1K5G1	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 500V 5G1	corte	Verde		Consultar	3
0606RC4Z1K5G15	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 5G1,5	corte	Verde	232,00	Consultar	3
0606RC4Z1K5G2/5	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 5G2,5	corte	Verde		Consultar	3
0606RC4Z1K5G4	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 5G4	corte	Verde	324,00	Consultar	3
0606RC4Z1K5G6	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 5G6	corte	Verde		Consultar	3
0606RC4Z1K5G10	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 5G10	corte	Verde		Consultar	3
0606RC4Z1K6G1	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 500V 6G1	corte	Verde		Consultar	3
0606RC4Z1K6G15	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 6G1,5	corte	Verde	261,00	Consultar	3
0606RC4Z1K6G2/5	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 6G2,5	corte	Verde		Consultar	3
0606RC4Z1K8G1	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 500V 8G1	corte	Verde		Consultar	3
0606RC4Z1K8G15	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 8G1,5	corte	Verde		Consultar	3
0606RC4Z1K8G2/5	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 8G2,5	corte	Verde		Consultar	3
0606RC4Z1K10G1	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 500V 10G1	corte	Verde		Consultar	3
0606RC4Z1K12G1	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 500V 12G1	corte	Verde		Consultar	3
0606RC4Z1K12G15	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 12G1,5	corte	Verde	434,00	Consultar	3
0606RC4Z1K12G2/5	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 12G2,5	corte	Verde		Consultar	3
0606RC4Z1K16G1	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 500V 16G1	corte	Verde		Consultar	3
0606RC4Z1K19G1	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 500V 19G1	corte	Verde		Consultar	3
0606RC4Z1K19G15	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 19G1,5	corte	Verde	644,00	Consultar	3
0606RC4Z1K19G2/5	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 19G2,5	corte	Verde		Consultar	3
0606RC4Z1K24G15	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 24G1,5	corte	Verde	733,00	Consultar	3
0606RC4Z1K24G2/5	EXZHELLENT RC4Z1-K (AS) 1kV 24G2,5	corte	Verde		Consultar	3



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>BlindeX Protech 1000V para transmisión de potencia sin interferencias LH</b>						
0071RC4Z1K2X15	BLINDEX PROTECH 1000V 2x1,5mm2	corte	Verde	96,00	Consultar	3
0071RC4Z1K2X2/5	BLINDEX PROTECH 1000V 2x2,5mm2	corte	Verde		Consultar	3
0071RC4Z1K3G15	BLINDEX PROTECH 1000V 3G1,5mm2	corte	Verde	117,00	Consultar	3
0071RC4Z1K3G2/5	BLINDEX PROTECH 1000V 3G2,5mm2	corte	Verde	172,00	Consultar	3
0071RC4Z1K4G1	BLINDEX PROTECH 1000V 4G1,5mm2	corte	Verde	141,00	Consultar	3



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Transmisión de potencia sin interferencias LH</b>						
2209RC4Z1K2X05	CABLE APANT. L/H RC4Z1-K 2X0.5	corte	Verde		Consultar	1
2209Z1C4Z1K2X1	CABLE APANTALLADO Z1C4Z1-K DE 2G1 MM2	corte	Verde		Consultar	1
2209RC4Z1K3G1	SUMSAVER AS Z1C4Z1-K 3 G 1,0MM2 300/500V	corte	Verde		Consultar	1







01030203

## Cables de goma

Cable de tensión asignada 450 / 750 V, con conductor de cobre clase 5 apto para servicios móviles (-F), aislamiento de compuesto de goma ( R ) y cubierta de policloropreno (N).

Norma: UNE 21027-4.

Temperatura máx. del conductor: 60°C.

## Aplicación

Alimentación de aparellaje industrial móvil. Bombas sumergidas, surtidores de agua, instalaciones eléctricas provisionales, túneles, iluminación en cámaras frigoríficas, telemando, alimentación de motores (hasta 1 KV en instalación fija), grúas, puentes móviles, etc.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Xtrem H07RN-F 750V flexible para servicios móviles</b>						
0223H07RNF3G15	Xtrem H07RN-F 750V 3G1,5	corte	Negro	137,00	Consultar	1
0223H07RNF3G2/5	Xtrem H07RN-F 750V 3G2,5	corte	Negro	198,00	Consultar	1
0223H07RNF3G4	Xtrem H07RN-F 750V 3G4	corte	Negro	276,00	Consultar	3
0223H07RNF3G6	Xtrem H07RN-F 750V 3G6	corte	Negro	370,00	Consultar	3
0223H07RNF4G15	Xtrem H07RN-F 750V 4G1,5	corte	Negro	169,00	Consultar	1
0223H07RNF4G2/5	Xtrem H07RN-F 750V 4G2,5	corte	Negro	244,00	Consultar	1
0223H07RNF4G4	Xtrem H07RN-F 750V 4G4	corte	Negro	343,00	Consultar	3
0223H07RNF4G6	Xtrem H07RN-F 750V 4G6	corte	Negro	474,00	Consultar	3
0223H07RNF4G10	Xtrem H07RN-F 750V 4G10	corte	Negro	822,00	Consultar	3
0223H07RNF4G16	Xtrem H07RN-F 750V 4G16	corte	Negro	1120,00	Consultar	3
0223H07RNF4G25	Xtrem H07RN-F 750V 4G25	corte	Negro	1730,00	Consultar	3
0223H07RNF5G15	Xtrem H07RN-F 750V 5G1,5	corte	Negro	206,00	Consultar	3
0223H07RNF5G2/5	Xtrem H07RN-F 750V 5G2,5	corte	Negro	299,00	Consultar	3
0223H07RNF5G4	Xtrem H07RN-F 750V 5G4	corte	Negro	431,00	Consultar	3
0223H07RNF5G6	Xtrem H07RN-F 750V 5G6	corte	Negro	585,00	Consultar	1



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Titanex (H07RN-F) 450/750V flexible para servicios móviles</b>						
0421H07RNF1X15	TITANEX (H07RN-F) 450/750V1x1,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	52,00	Consultar	3
0421H07RNF1X2/5	TITANEX (H07RN-F) 450/750V1x2,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	68,00	Consultar	3
0421H07RNF1X4	TITANEX (H07RN-F) 450/750V1x4 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	91,00	Consultar	3
0421H07RNF1X6	TITANEX (H07RN-F) 450/750V1x6 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	117,00	Consultar	3
0421H07RNF1X10	TITANEX (H07RN-F) 450/750V1x10 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	184,00	Consultar	3
0421H07RNF1X16	TITANEX (H07RN-F) 450/750V1x16 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	251,00	Consultar	3
0421H07RNF1X25	TITANEX (H07RN-F) 450/750V1x25 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	364,00	Consultar	3
0421H07RNF1X35	TITANEX (H07RN-F) 450/750V1x35 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	478,00	Consultar	3
0421H07RNF1X50	TITANEX (H07RN-F) 450/750V1x50 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	660,00	Consultar	3
0421H07RNF1X70	TITANEX (H07RN-F) 450/750V1x70 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	886,00	Consultar	3
0421H07RNF1X95	TITANEX (H07RN-F) 450/750V1x95 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	1144,00	Consultar	3
0421H07RNF1X120	TITANEX (H07RN-F) 450/750V1x120 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	1400,00	Consultar	3
0421H07RNF1X150	TITANEX (H07RN-F) 450/750V1x150 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	1760,00	Consultar	3
0421H07RNF1X185	TITANEX (H07RN-F) 450/750V1x185 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	2167,00	Consultar	3
0421H07RNF1X240	TITANEX (H07RN-F) 450/750V1x240 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	2711,00	Consultar	3
0421H07RNF2X1	TITANEX (H07RN-F) 450/750V2x1 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	99,00	Consultar	3
0421H07RNF2X15	TITANEX (H07RN-F) 450/750V2x1,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	121,00	Consultar	3
0421H07RNF2X2/5	TITANEX (H07RN-F) 450/750V2x2,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	165,00	Consultar	3
0421H07RNF2X4	TITANEX (H07RN-F) 450/750V2x4 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	232,00	Consultar	3
0421H07RNF2X6	TITANEX (H07RN-F) 450/750V2x6 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	308,00	Consultar	3
0421H07RNF2X10	TITANEX (H07RN-F) 450/750V2x10 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	528,00	Consultar	3
0421H07RNF2X16	TITANEX (H07RN-F) 450/750V2x16 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	732,00	Consultar	3
0421H07RNF3G1	TITANEX (H07RN-F) 450/750V3G1 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	118,00	Consultar	3
0421H07RNF3G15	TITANEX (H07RN-F) 450/750V3G1,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	136,00	Consultar	3
0421H07RNF3G2/5	TITANEX (H07RN-F) 450/750V3G2,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	196,00	Consultar	3
0421H07RNF3G4	TITANEX (H07RN-F) 450/750V3G4 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	282,00	Consultar	3



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	----------	-------	--------------	-----	-------------

### Titanex (H07RN-F) 450/750V flexible para servicios móviles

0421H07RNF3G6	TITANEX (H07RN-F) 450/750V3G6 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	370,00	Consultar	3	↗
0421H07RNF3G10	TITANEX (H07RN-F) 450/750V3G10 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	654,00	Consultar	3	↗
0421H07RNF3G16	TITANEX (H07RN-F) 450/750V3G16 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	91,00	Consultar	3	↗
0421H07RNF3G25	TITANEX (H07RN-F) 450/750V3G25 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	1.324,00	Consultar	3	↗
0421H07RNF3G35	TITANEX (H07RN-F) 450/750V3G35 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	1.759,00	Consultar	3	↗
0421H07RNF3G50	TITANEX (H07RN-F) 450/750V3G50 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	2.415,00	Consultar	3	↗
0421H07RNF3G70	TITANEX (H07RN-F) 450/750V3G70 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	3.198,00	Consultar	3	↗
0421H07RNF3G95	TITANEX (H07RN-F) 450/750V3G95 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	4.177,00	Consultar	3	↗
0421H07RNF4G1	TITANEX (H07RN-F) 450/750V4G1 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	145,00	Consultar	3	↗
0421H07RNF4G15	TITANEX (H07RN-F) 450/750V4G1,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	167,00	Consultar	3	↗
0421H07RNF4G2/5	TITANEX (H07RN-F) 450/750V4G2,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	240,00	Consultar	3	↗
0421H07RNF4G4	TITANEX (H07RN-F) 450/750V4G4 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	347,00	Consultar	3	↗
0421H07RNF4G6	TITANEX (H07RN-F) 450/750V4G6 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	462,00	Consultar	3	↗
0421H07RNF4G10	TITANEX (H07RN-F) 450/750V4G10 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	803,00	Consultar	3	↗
0421H07RNF4G16	TITANEX (H07RN-F) 450/750V4G16 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	1.133,00	Consultar	3	↗
0421H07RNF4G25	TITANEX (H07RN-F) 450/750V4G25 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	1.673,00	Consultar	3	↗
0421H07RNF4G35	TITANEX (H07RN-F) 450/750V4G35 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	2.210,00	Consultar	3	↗
0421H07RNF4G50	TITANEX (H07RN-F) 450/750V4G50 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	3.052,00	Consultar	3	↗
0421H07RNF4G70	TITANEX (H07RN-F) 450/750V4G70 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	4.080,00	Consultar	3	↗
0421H07RNF4G95	TITANEX (H07RN-F) 450/750V4G95 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	5.356,00	Consultar	3	↗
0421H07RNF4G120	TITANEX (H07RN-F) 450/750V4G120 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	6.425,00	Consultar	3	↗
0421H07RNF4G150	TITANEX (H07RN-F) 450/750V4G150 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	8.111,00	Consultar	3	↗
0421H07RNF5G15	TITANEX (H07RN-F) 450/750V5G1,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	206,00	Consultar	3	↗
0421H07RNF5G2/5	TITANEX (H07RN-F) 450/750V5G2,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	2.905,82	Consultar	3	↗
0421H07RNF5G4	TITANEX (H07RN-F) 450/750V5G4 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	2.970,10	Consultar	3	↗
0421H07RNF5G6	TITANEX (H07RN-F) 450/750V5G6 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	3.034,37	Consultar	3	↗
0421H07RNF5G10	TITANEX (H07RN-F) 450/750V5G10 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	3.098,65	Consultar	3	↗
0421H07RNF5G16	TITANEX (H07RN-F) 450/750V5G16 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	3.162,92	Consultar	3	↗
0421H07RNF5G25	TITANEX (H07RN-F) 450/750V5G25 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	3.227,20	Consultar	3	↗
0421H07RNF5G35	TITANEX (H07RN-F) 450/750V5G35 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	3.291,47	Consultar	3	↗
0421H07RNF5G50	TITANEX (H07RN-F) 450/750V5G50 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	3.355,75	Consultar	3	↗
0421H07RNF5G70	TITANEX (H07RN-F) 450/750V5G70 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	3.420,02	Consultar	3	↗
0421H07RNF5G95	TITANEX (H07RN-F) 450/750V5G95 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	3.484,30	Consultar	3	↗
0421H07RNF7G15	TITANEX (H07RN-F) 450/750V7G1,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	3.548,57	Consultar	3	↗
0421H07RNF7G2/5	TITANEX (H07RN-F) 450/750V7G2,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	3.612,85	Consultar	3	↗
0421H07RNF8G15	TITANEX (H07RN-F) 450/750V8G1,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	3.677,13	Consultar	3	↗
0421H07RNF8G2/5	TITANEX (H07RN-F) 450/750V8G2,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	3.741,40	Consultar	3	↗
0421H07RNF12G15	TITANEX (H07RN-F) 450/750V12G1,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	3.805,68	Consultar	3	↗
0421H07RNF12G2/5	TITANEX (H07RN-F) 450/750V12G2,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	3.869,95	Consultar	3	↗
0421H07RNF16G15	TITANEX (H07RN-F) 450/750V16G1,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	3.934,23	Consultar	3	↗
0421H07RNF16G2/5	TITANEX (H07RN-F) 450/750V16G2,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	3.998,50	Consultar	3	↗
0421H07RNF18G15	TITANEX (H07RN-F) 450/750V18G1,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	4.062,78	Consultar	3	↗
0421H07RNF19G15	TITANEX (H07RN-F) 450/750V19G1,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	4.127,05	Consultar	3	↗
0421H07RNF19G2/5	TITANEX (H07RN-F) 450/750V19G2,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	4.191,33	Consultar	3	↗
0421H07RNF24G15	TITANEX (H07RN-F) 450/750V24G1,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	4.255,60	Consultar	3	↗
0421H07RNF24G2/5	TITANEX (H07RN-F) 450/750V24G2,5 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	4.319,88	Consultar	3	↗
0421H07RNF2X1R	TITANEX (H07RN-F) 450/750V2x1 mm <sup>2</sup> , R100	corte	Negro	4.384,15	Consultar	3	↗
0421H07RNF2X15R	TITANEX (H07RN-F) 450/750V2x1,5 mm <sup>2</sup> , R100	corte	Negro	4.448,43	Consultar	3	↗
0421H07RNF2X2/5R	TITANEX (H07RN-F) 450/750V2x2,5 mm <sup>2</sup> , R100	corte	Negro	4.512,70	Consultar	3	↗
0421H07RNF3G15R	TITANEX (H07RN-F) 450/750V3G1,5 mm <sup>2</sup> , R100	corte	Negro	4.576,98	Consultar	3	↗
0421H07RNF3G2/5R	TITANEX (H07RN-F) 450/750V3G2,5 mm <sup>2</sup> , R100	corte	Negro	4.641,25	Consultar	3	↗
0421H07RNF4G15R	TITANEX (H07RN-F) 450/750V4G1,5 mm <sup>2</sup> , R100	corte	Negro	4.705,53	Consultar	3	↗
0421H07RNF4G2/5R	TITANEX (H07RN-F) 450/750V4G2,5 mm <sup>2</sup> , R100	corte	Negro	4.769,81	Consultar	3	↗
0421H07RNF4G4R	TITANEX (H07RN-F) 450/750V4G4 mm <sup>2</sup> , R100	corte	Negro	4.834,08	Consultar	3	↗
0421H07RNF5G15R	TITANEX (H07RN-F) 450/750V5G1,5 mm <sup>2</sup> , R100	corte	Negro	4.898,36	Consultar	3	↗
0421H07RNF5G2/5R	TITANEX (H07RN-F) 450/750V5G2,5 mm <sup>2</sup> , R100	corte	Negro	4.962,63	Consultar	3	↗





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Tenaflex H07RN-F flexible para servicios móviles</b>						
0606H07RNF1X2/5	TENAFLEX H07RN-F 1x2,5	corte	Negro	68,00	Consultar	3
0606H07RNF1X4	TENAFLEX H07RN-F 1x4	corte	Negro	91,00	Consultar	3
0606H07RNF3G15	TENAFLEX H07RN-F 3G1,5	corte	Negro	136,00	Consultar	3
0606H07RNF3G2/5	TENAFLEX H07RN-F 3G2,5	corte	Negro	196,00	Consultar	3
0606H07RNF3G4	TENAFLEX H07RN-F 3G4	corte	Negro	282,00	Consultar	3
0606H07RNF3G6	TENAFLEX H07RN-F 3G6	corte	Negro	370,00	Consultar	3
0606H07RNF4G15	TENAFLEX H07RN-F 4G1,5	corte	Negro	167,00	Consultar	3
0606H07RNF4G2/5	TENAFLEX H07RN-F 4G2,5	corte	Negro	240,00	Consultar	3
0606H07RNF4G4	TENAFLEX H07RN-F 4G4	corte	Negro	347,00	Consultar	3
0606H07RNF4G6	TENAFLEX H07RN-F 4G6	corte	Negro	462,00	Consultar	3
0606H07RNF5G15	TENAFLEX H07RN-F 5G1,5	corte	Negro	206,00	Consultar	3
0606H07RNF5G2/5	TENAFLEX H07RN-F 5G2,5	corte	Negro	297,00	Consultar	3
0606H07RNF5G4	TENAFLEX H07RN-F 5G4	corte	Negro	439,00	Consultar	3
0606H07RNF5G6	TENAFLEX H07RN-F 5G6	corte	Negro	580,00	Consultar	3



### Flexigrón DN-F 1KV flexible para servicios móviles

0606DNF1X35	FLEXIGRON DN-F 1KV 1x35	corte	Negro		Consultar	3
0606DNF1X50	FLEXIGRON DN-F 1KV 1x50	corte	Negro		Consultar	3
0606DNF1X70	FLEXIGRON DN-F 1KV 1x70	corte	Negro		Consultar	3
0606DNF1X95	FLEXIGRON DN-F 1KV 1x95	corte	Negro		Consultar	3
0606DNF1X120	FLEXIGRON DN-F 1KV 1x120	corte	Negro		Consultar	3
0606DNF1X150	FLEXIGRON DN-F 1KV 1x150	corte	Negro		Consultar	3
0606DNF1X185	FLEXIGRON DN-F 1KV 1x185	corte	Negro		Consultar	3
0606NF1X240	FLEXIGRON DN-F 1KV 1x240	corte	Negro		Consultar	3
0606NF2X16	FLEXIGRON DN-F 1KV 2x16	corte	Negro		Consultar	3
0606NF4X10	FLEXIGRON DN-F 1KV 4x10	corte	Negro		Consultar	3
0606H07RNF4X16	FLEXIGRON DN-F 1KV 4x16	corte	Negro		Consultar	3
0606NF4X25	FLEXIGRON DN-F 1KV 4x25	corte	Negro		Consultar	3
0606NF4X35	FLEXIGRON DN-F 1KV 4x35	corte	Negro		Consultar	3
0606NF5G10	FLEXIGRON DN-F 1KV 5G10	corte	Negro		Consultar	3
0606NF5G16	FLEXIGRON DN-F 1KV 5G16	corte	Negro		Consultar	3
0606NF5G25	FLEXIGRON DN-F 1KV 5G25	corte	Negro		Consultar	3



01030204

## Cables de comunicaciones industriales

### DISEÑO

Conductor: Hilo de cobre pulido.

Aislamiento: Polietileno espumado (PE).

**Cubierta interna:** Policloruro de Vinilo (PVC).

**Pantalla al conjunto:** Cinta de aluminio/poliéster colocada longitudinalmente.

**Cubierta exterior:** Policloruro de vinilo (PVC).

### COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO/CARACTERISTICAS ESPECIALES

No propagador de la llama: IEC 60332-1-2.

No propagador del incendio: IEC 60332-3-24 (Cat. C).

Resistente a los U.V.: UL 1685.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Cables de comunicaciones industriales</b>						
2209PROFIBUSDPFC	PROFIBUS SUMCAB	corte	Morado		Consultar	1
00756XV18300EH10	PROFIBUS SIEMENS	corte	Morado		Consultar	1
2209ODBUS2X2X034	RS232 - 2x2xAWG22 SUMCAB	corte	Morado		Consultar	1
00756XV18402AH10	SIMATIC NET Ethernet industrial apantallado	corte	Verde		Consultar	1



01030205





**Cobre desnudo**

Cables rígidos clase II según normas UNE 207015 y UNE 60228 (correspondientes a UNE 21012 y UNE 21022).




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	----------	--------------	-----	-------------

**Cobre desnudo**

0421NROLLCU35	CONDUCTOR CU DESNUDO35 MM <sup>2</sup> (7X2,52)	25 KG	303,00	Consultar	1	
0421NROLLCU50	CONDUCTOR CU DESNUDO50 MM <sup>2</sup> (19X1,79)	25 KG	414,00	Consultar	1	
0421CU35B	CONDUCTOR CU DESNUDO35 MM <sup>2</sup> (7X2,52)	500 KG	303,00	Consultar	1	
0421CU50B	CONDUCTOR CU DESNUDO50 MM <sup>2</sup> (19X1,79)	500 KG	414,00	Consultar	1	



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	----------	--------------	-----	-------------

**Cobre desnudo**

0606CU16	KG. COBRE DESNUDO 16	25 KG	136,00	Consultar	1
0606CU25	KG. COBRE DESNUDO 25	25 KG	216,00	Consultar	1
0606CU35	KG. COBRE DESNUDO 35	25 KG	302,00	Consultar	1
0606CU35B	KG. COBRE DESNUDO 35 EN BOBINA	500 KG	302,00	Consultar	1
0606CU50	KG. COBRE DESNUDO 50	25 KG	412,00	Consultar	1
0606CU50B	KG. COBRE DESNUDO 50 EN BOBINA	500 KG	412,00	Consultar	1



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	----------	--------------	-----	-------------

**Cobre desnudo**

1646CU16	KG. COBRE DESNUDO 16	25 KG	144,00	Consultar	1
1646CU25	KG. COBRE DESNUDO 25	25 KG	225,00	Consultar	1
1646CU35	KG. COBRE DESNUDO 35	25 KG	524,00	Consultar	1
1646CU35B	KG. COBRE DESNUDO 35 EN BOBINA	500 KG	524,00	Consultar	1
1646CU50	KG. COBRE DESNUDO 50	25 KG	410,00	Consultar	1
1646CU50B	KG. COBRE DESNUDO 50 EN BOBINA	500 KG	410,00	Consultar	1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	----------	--------------	-----	-------------

**Cobre desnudo**

1876CU16	KG. COBRE DESNUDO 16	25 KG	144,00	Consultar	1
1876CU25	KG. COBRE DESNUDO 25	25 KG	225,00	Consultar	1
1876CU35	KG. COBRE DESNUDO 35	25 KG	524,00	Consultar	1
1876CU35B	KG. COBRE DESNUDO 35 EN BOBINA	500 KG	524,00	Consultar	1
1876CU50	KG. COBRE DESNUDO 50	25 KG	410,00	Consultar	1
1876CU50B	KG. COBRE DESNUDO 50 EN BOBINA	500 KG	410,00	Consultar	1





01030206

## Cable solar

Cable para instalaciones solares fotovoltaicas.

Conductor: Cobre electrolítico estañado, clase 5 (flexible) según EN60228.

Aislamiento: Goma libre de halógenos.

Cubierta: Goma ignífuga tipo EM8, libre halógenos y baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio.

### Aplicaciones

Cable flexibles aptos para servicios móviles y para instalaciones fijas.

Adecuados para la conexión entre paneles fotovoltaicos y desde paneles al inversor de corriente continua a alterna.

Cables especialmente diseñado para su uso a ala intemperie en plenas garantías.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Top Solar PV ZZ-F (AS) instalaciones solares fotovoltaicas</b>						
0223ZZF1X2/5R	TOP SOLAR PV ZZ-F (AS) 1x2,5	corte	Rojo	52,00	Consultar	3
0223ZZF1X2/5N	TOP SOLAR PV ZZ-F (AS) 1x2,5	corte	Negro	52,00	Consultar	3
0223ZZF1X4R	TOP SOLAR PV ZZ-F (AS) 1x4	corte	Rojo	68,00	Consultar	3
0223ZZF1X4N	TOP SOLAR PV ZZ-F (AS) 1x4	corte	Negro	68,00	Consultar	1
0223ZZF1X6R	TOP SOLAR PV ZZ-F (AS) 1x6	corte	Rojo	89,00	Consultar	3
0223ZZF1X6N	TOP SOLAR PV ZZ-F (AS) 1x6	corte	Negro	89,00	Consultar	1
0223ZZF1X10R	TOP SOLAR PV ZZ-F (AS) 1x10	corte	Rojo	136,00	Consultar	3
0223ZZF1X10N	TOP SOLAR PV ZZ-F (AS) 1x10	corte	Negro	136,00	Consultar	3
0223ZZF1X16R	TOP SOLAR PV ZZ-F (AS) 1x16	corte	Rojo	193,00	Consultar	3
0223ZZF1X16N	TOP SOLAR PV ZZ-F (AS) 1x16	corte	Negro	193,00	Consultar	3



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Exzhellent-movil Solar ZZ-F instalaciones solares fotovoltaicas</b>						
06061614107NGP	EXZHELLENT-MOVIL SOLAR ZZ-F 1X2,5	corte	Negro	52,00	Consultar	3
06061614107RJP	EXZHELLENT-MOVIL SOLAR ZZ-F 1X2,5	corte	Rojo	52,00	Consultar	3
0606ZZF1X4N	EXZHELLENT-MOVIL SOLAR ZZ-F 1X4	corte	Negro	68,00	Consultar	3
0606ZZF1X4R	EXZHELLENT-MOVIL SOLAR ZZ-F 1X4	corte	Rojo	68,00	Consultar	3
0606ZZF1X6N	EXZHELLENT-MOVIL SOLAR ZZ-F 1X6	corte	Negro	89,00	Consultar	3
0606ZZF1X6R	EXZHELLENT-MOVIL SOLAR ZZ-F 1X6	corte	Rojo	89,00	Consultar	3
0606ZZF1X10N	EXZHELLENT-MOVIL SOLAR ZZ-F 1X10	corte	Negro	136,00	Consultar	3
0606ZZF1X10R	EXZHELLENT-MOVIL SOLAR ZZ-F 1X10	corte	Rojo	136,00	Consultar	3
0606ZZF1X16N	EXZHELLENT-MOVIL SOLAR ZZ-F 1X16	corte	Negro	193,00	Consultar	3
0606ZZF1X16R	EXZHELLENT-MOVIL SOLAR ZZ-F 1X16	corte	Rojo	193,00	Consultar	3

01030206

## Cable solda

Conductor: Cobre electrolítico flexible, clase 5.

Encintado protector

Cubierta: Elastómero sintético reticulado.

### Aplicaciones

Cables de soldadura por arco, en utilización para portaelectrodos de 100V en CA y 150V en CC.

Norma: UNE 21027-6



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Solda (H01N2-D) soldadura</b>						
0421H01N2D1X16	SOLDA (H01N2-D) 100/100V1x16 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	222,00	Consultar	3
0421H01N2D1X25	SOLDA (H01N2-D) 100/100V1x25 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	312,00	Consultar	3

**Solda (H01N2-D) soldadura**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
0421H01N2D1X35	SOLDA (H01N2-D) 100/100V1x35 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	382,00	Consultar	3
0421H01N2D1X50	SOLDA (H01N2-D) 100/100V1x50 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	524,00	Consultar	3
0421H01N2D1X70	SOLDA (H01N2-D) 100/100V1x70 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	812,00	Consultar	3
0421H01N2D1X95	SOLDA (H01N2-D) 100/100V1x95 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	1062,00	Consultar	3
0421H01N2D1X120	SOLDA (H01N2-D) 100/100V1x120 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	1187,00	Consultar	3
0421H01N2D1X150	SOLDA (H01N2-D) 100/100V1x150 mm <sup>2</sup>	corte	Negro	1497,00	Consultar	3


**Topweld H01N2-D soldadura**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
0223H01N2D1X16	Topweld H01N2-D (solda) 1x16	corte	Negro	195,00	Consultar	3
0223H01N2D1X25	Topweld H01N2-D (solda) 1x25	corte	Negro	279,00	Consultar	3
0223H01N2D1X35	Topweld H01N2-D (solda) 1x35	corte	Negro	373,00	Consultar	3
0223H01N2D1X50	Topweld H01N2-D (solda) 1x50	corte	Negro	520,00	Consultar	3
0223H01N2D1X70	Topweld H01N2-D (solda) 1x70	corte	Negro	724,00	Consultar	3
0223H01N2D1X95	Topweld H01N2-D (solda) 1x95	corte	Negro	947,00	Consultar	3

01030206

**Cable plano**

Cable flexible apto para servicios móviles. Adecuados para su empleo bajo la cabina de ascensores y montacargas cuando la longitud libre suspendida no pase de 35 m y la velocidad de desplazamiento no exceda de 1,6 m/s.

No se deben instalar en capas superpuestas que limiten el movimiento natural de los cables.

Inadecuados para instalación a la intemperie o enterrada.

**Cubierta** Cubierta de PVC flexible, de color negro, tipo TM2 según la norma UNE-EN 50363-4-1.

Norma: UNE-EN 50214

**Tensión nominal:**

H05VVH6-F (hasta 1 mm<sup>2</sup>): 300/ 500 V.

H07VVH6-F (desde 1,5 mm<sup>2</sup>): 450/750 V.

Temperatura mínima de servicio móvil: 0 °C.

Temperatura máxima de servicio móvil: 40 °C.

Temperatura máxima del conductor: 70 °C.

No propagación de la llama: según EN 60332-1/IEC 60332-1.


**Topflat - H07VVH6-F plano servicios móviles**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
02237VVH6F2X2/5	TOPFLAT - H07VVH6-F 2x1,5	corte	Negro	140,60	Consultar	1
02237VVH6F4G15	TOPFLAT - H07VVH6-F 4G1,5	corte	Negro	149,00	Consultar	1
02237VVH6F4G2/5	TOPFLAT - H07VVH6-F 4G2,5	corte	Negro	218,00	Consultar	1
02237VVH6F4G4	TOPFLAT - H07VVH6-F 4G4	corte	Negro	302,00	Consultar	3
02237VVH6F4G6	TOPFLAT - H07VVH6-F 4G6	corte	Negro	391,00	Consultar	3
02237VVH6F4G10	TOPFLAT - H07VVH6-F 4G10	corte	Negro	631,00	Consultar	3
02237VVH6F4G16	TOPFLAT - H07VVH6-F 4G16	corte	Negro	898,00	Consultar	3
02237VVH6F4G25	TOPFLAT - H07VVH6-F 4G25	corte	Negro	1363,00	Consultar	3


**Bigflex Plano H05VVH2-F plano servicios móviles**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	COLOR	PESO (Kg/Km)	PVR	CLAVE LOGT.
06061177204BLP	BIGGFLEX PLANO H05VVH2-F 2x0,75	corte	Negro	140,60	Consultar	3
06061177205BLP	BIGGFLEX PLANO H05VVH2-F 2x1	corte	Negro		Consultar	3